

装栄株式会社

URL: http://www.sohei-net.co.jp/

SOHEI

## かわら版

VOL.80  
7・8月号2013年  
7月1日発行

●発行所/編集者:装栄株式会社 管理本部

〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号 TEL (06)6584-1791 FAX (06)6584-1793

## INDEX

- 1.2.あつたら便利、小道具集
- 2.コストパフォーマンスに優れたスーパード
- 3.面積計ソフトの紹介/ウィンチ式昇降作業台の紹介/新製品紹介
- 4.魔女のオーストリア紀行/クレジットカードのご利用の案内
- 4.5.安全な脚立・はしごの使用法
- 5.新製品紹介/OBM総合機材店報告
- 6.装栄オリジナルグッズ/大阪市の紙類のゴミ処理の変更/ペンギンの商品紹介
- 7.下ばき用手袋の案内/業務用駆除器/コバちゃん
- 8.ビルクリーニング実技試験用具の変更/装栄カレンダー/掲載商品案内

- ・距離計・風速計・液晶モニター付ファイバースコープ・エンジン式ブロワー・ステンレスシロコケレン・カキトリスポンジ
- ・フルテックKGM500・KGM800・SW920
- ・SHスクエア/MWA48/シルバーEZ/
- ・オーストリアで観た清掃道具/大阪本社でのカード利用
- ・脚立・はしごを使用する注意事項
- ・スペースショットパイプクリーナー/装栄のプースの報告
- ・輝太郎(きたろう)/紙分別キャスター/パワータンクHEPA
- ・業務用下ばき用手袋/虫除けカトリスプロ用

## あつたら便利、小道具集

ちょっととした道具でも、あつたならとても楽に、スムーズに作業が出来るアイテムを集めてみました。作業時や現場調査時に携帯できる小物ばかりですが、作業の効率化に大いに役立ちます。

①レーザー距離計LDM・500(リョービ)  
小型で軽量、瞬時に正確な距離を測定したり面積を自動計算します。ロードカウンタ1では計測することができなかった場所や、手の届かない高所、立ち入ることの出来ない場所でもボタンを押すだけで正確に距離を測定し、面積・体積を自動計算します。

- ・距離の測定 0.1m~50mまで測定できます。
- ・面積の測定 縦と横の距離を測るだけで自動的に面積計算を行います。
- ・離れた場所の高さの測定 対象物の2点を計測し自動的に高さを計算して表示します。
- ・容積、体積の測定

レーザー距離計  
LDM・500

## 製品仕様

測定可能範囲 0.1m~50m

電源 単4形アルカリ電池4本

本体重量 190g (電池含む)


本体寸法 長さ113mm×幅56.4mm×高さ35mm

付属品 電池単4形アルカリ電池4本、専用ポーチ

価格 OPEN

②アイガーデジタル風速計 DHK01  
ポケットに入るデジタル風速計です。見え

ない風をデジタルの数値で表示することによって効果的なアピールが可能になります。エアコン清掃時に作業前、作業後の風速を計測することによって、作業の効果をお客様に実感していただくことも出来ます。表示は①現在の風速②最大風速③平均風速の3種類の風速を表示します。



空調の風速を測定



アイガーデジタル風速計

## 製品仕様

- ・測定温度 マイナス10℃~+45℃
- ・バックライト付液晶表示
- ・サイズ H102mm×W30mm×18mm
- ・CR2032×1本付
- ・付属品 ネットストラップ
- ・価格 OPEN

③アイガーモニター付ファイバースコープ  
手の届かない箇所を、手元のTFT液晶画面で隅々まで覗ける直径10mmのコンパクトカメラです。

- ・自由自在に角度を変更できるフレキシブルチューブ
- ・カメラ部分に照度調整可能なLEDライト搭載で鮮明な画像
- ・3種類のアタッチメントで多彩な用途
- ・引っ掛ける(フックタイプ)・吸着する(マグネットタイプ)・覗く(ミラータイプ)

## 製品仕様

液晶画面解像度 320×240PIX  
(2.4TFT液晶)

ホワイトバランス 自動

露出 自動

本体サイズ H175mm

×75mm×60mm

フレキシブルチューブ

880mm

カメラ直径 10mm

\*画像の記録は出来ません。

重さ 420g

電源 単3電池4本

価格 38,000円

税別

④リョービエンジン式ブロワー

EBLK 2600

落ち葉やゴミなどの吹き寄せに大きな力を発揮するブロワーですが、今回はエンジン式で評価の高いリョービの製品をご紹介します。混合燃料を使用して強力な風力を生み出し、作業の効率を上げます。連続運転に便利な固定レバーもついており、エンジンをスタートさせるリコイルが軽く、始動が楽に行えます。バッテリー式やコード式に比べて驚くほど使用範囲が広がります。

リョービエンジン式  
ブロワー EBLK 2600

クルースコントロール



始動が簡単な Kスタート

## 製品仕様

水冷2サイクル単シリンダ

排気量 25.4ml

燃料タンク 0.47L

使用燃料 混合 無鉛ガソリンと  
2サイクルエンジンオイルを50対1

エンジンルームの確認



エアコンの点検




排水管の点検



重量 4.1kg (噴管・燃料除く)  
 本体サイズ 長さ330×幅265×高さ345mm  
 最大風速 59.1m/S  
 価格 30,300円 税別


⑤ステン刃シロッコケレン  
 レンジフードの清掃作業で一番清掃がやり難い箇所はファンの部分ではないでしょうか。いわゆるシロッコファンと呼ばれる部分です。油污れがべっとりとなると、排気能力が落ちてしまいます。当然清掃作業が一番重点的に行われる箇所となります。このシロッコファン専用開発されたのが土牛産業さんの「ステン刃シロッコケレン」です。



ステン刃シロッコケレンの特長  
 ・刃はファンの羽根にフィットするR加工。  
 ・ステン刃でサビに強い。  
 ・刃の交換も可能な替刃式。  
 ・軽量樹脂製グリップで手が疲れない。  
 ・短尺グリップで狭い所でも作業がしやすい。

刃先は 6mm・9mmの2タイプ  
 価格 6mm 1,100円  
 9mm 1,155円 税別

⑥カキトリスポンジ  
 極微細繊維が汚れをかき出すお役立ちスポンジです。  
 素材の細かい溝やキズに入り込んだ汚れをしつかりかき出すことができます。研磨剤を一切含んでいないので素材を傷めることがありません。




拡大写真 表面の超極細繊維が汚れをかき出します

使用場所  
 お風呂や洗面台・廊下のエンボスシート・壁面・椅子などのビニールシートなど細かい溝があつて溝の中の汚れが取れないところ

使用方法  
 ① 洗浄する対象物に洗剤を適量付け、黄色いブラシ面をなでるようにこすります。  
 ② 汚れが浮いてきたらタオルでふき取るか水で流してください。  
 注意 そのまま放置して乾燥してしまつと、落ちた汚れが再付着して除去しにくくなります。

サイズ W133×D93×H35mm  
 価格 OPEN



真ん中を残し左右を洗浄してみました

大阪本社 岡副 克彦

# スウェーデン製スワイパー

駐車場の清掃や、落ち葉の回収、また建築現場のガラ集めなどで活躍するスワイパーですが、コストパフォーマンスに優れた機種をご紹介します。  
 フルテック KGM500・800



KGM500



KGM800

このクラス最軽量のスワイパーです。ホウキの約10倍の清掃能力を発揮します。作業量はKGM500で1時間当り2000㎡、KGM800で2800㎡となっております。本体重量はそれぞれ9kg、12kgと軽く、群を抜く作業性を確保しています。高さの調節が可能なハンドルは、折りたたみ式なので収納場所もとりません。本体中央に取り付けられた高さ調節ダイヤルで、作業時の高さも調節可能となっております。1現場に1台配置されてはいかがでしょうか。

・KGM500  
 作業幅 700mm  
 メインブラシ 380mm  
 本体幅 580mm  
 定価 28,000円 税別

・KGM800  
 作業幅 800mm  
 メインブラシ 440mm  
 本体幅 680mm  
 定価 36,000円 税別

上位機種としてSW920も用意されています。清掃能力は1時間当り3680㎡となっております。40Lの大型ダストコンテナは取り外し可能となっております。



SW920

・SW920  
 作業幅 920mm  
 メインブラシ 470mm  
 本体幅 920mm  
 重量 24kg  
 価格 75,000円 税別


四国支店 島田 浩二



# 面積計算ソフト「SHスクエア」新発売

清掃などの見積書を作る際に、最も必要である面積を図面から計算できるソフト「SHスクエア」をこの度装栄株式会社から発売いたしました。

スキヤナで読み込んだ図面から、必要とされる部分の面積を効率よく計算すると共にエクセルデータに取り込むことを目的としたシステムです。手計算による転記ミスや集計ミスが無くなります。



PC環境 (OS)  
 ・Windows XP  
 ・Windows Vista  
 ・Windows 7

	A	B	C	D
1	フロア名称	部屋名称	面積	床材
2	1F	テラス	10.6	石床
3	1F	テラス	10.86	石床
4	1F	テラス	11.23	石床
5	1F	トイレ	0.69	ハードフロア
6	1F	トイレ	0.78	ハードフロア
7	1F	トイレ	0.78	ハードフロア
8	1F	玄関	0.95	御影石
9	1F	玄関	1.18	御影石
10	1F	玄関	1.2	御影石
11	1F	洋室-1	9.12	タイルカーペット
12	1F	洋室-1	9.9	タイルカーペット
13	1F	洋室-1	8.99	タイルカーペット
14	1F	洋室-2	7.39	タイルカーペット

## ハード環境

- ・メモリ 256Mバイト以上 (使用するモデルによります)
- ・ハードディスク空き容量 100Mバイト (アプリケーション領域)
- ・ディスプレイ 1024×768 (XGA) 以上



MWA-48 (グイッと!)

脚立・はしごのトップメーカーピカコーポレイションから、昇降作業台の新製品を発売いたしました。

パイプ製組み立て足場と共に高所作業ではなくてはならない昇降作業台ですが、今回発売された「MWA・48 (グイッと!)」の一番の特長は、作業床手すり枠の斜め手すりです。作業台に乗り込む時に、持ちたいところに手すりがあるので、スムーズにグイッと！乗り込めます。

## ウインチ式昇降作業台「グイッと！」

- 作業の流れ
- ① 図面情報の設定 ファイル名、お客様名、物件名、作成者、用紙サイズなどを入力します。
  - ② 図面の貼付け 事前にスキヤナから取り込んだ図面を貼り付けます。
  - ③ 縮尺設定 傾きの補正も行います。
  - ④ 面積の計測 計算する部分をクリックして囲むだけで自動的に面積を計算します。コピー、削除、中抜き操作ができます。部分ごとに床材の種類を選択・入力します。
  - ⑤ 図面の保存 作成された図面データを保存し、面積データも保存します。作成されたエクセルデータを、使用する目的に合わせて加工ができます。
- 価格 ソフト本体 OPEN  
 年間保守料金 OPEN
- 大阪本社 吉住 孝

梅雨も終わり、本格的な夏がやってきました。この時期にハウスクリーニングではエアコン清掃の最盛期を迎えるお客様も多くいらっしゃると思います。そんな皆様にエアコンクリーニング用の新製品をご紹介します。詳しくは、この度ハウスクリーニング・B M市場ではエアコン洗浄の必要性が拡大し、エアコン洗浄剤が広く普及してきましたが、この度さらに作業面、価格面において優位性のある新製品として横浜油脂工業さんがノ

## 新製品紹介「シルバーEz」

株式会社ピカコーポレイション 経営企画開発部



MWA-48

作業時 全高 3.9m (作業床高さ1.7~2.8m)  
 設置寸法 1400×1360mm  
 収納時 収納時寸法 760×1250×H1750mm  
 収納するとエレベーターでも簡単に運べます。  
 重量 158kg  
 価格 780,000円 税別



また、電源不要のウインチ式で、設置スペースも小さく作業場所を選びません。作業現場に到着してから約2分で設置完了するので素早く作業が開始できます。

ウインチ式にしたことから価格も抑えることが可能になり、定価で80万円を切ることができました。

ンリンスアルミフィナー「シルバーEz (イージー)」を発売いたしました。

この製品の最大の特長は、PHコントロール剤の働きです。かかる時間及び水の量が大幅に削減されることです。また従来品では専用のリンス剤の使用を推奨していましたが、こちらの製品は水だけのすすぎで、短時間にアルミフィナーを腐食しない中性域まで達します。少ない水の量で作業が出来ることになり、大変効率的な製品といえます。さらに従来品の欠点でもあった吸入によるムセも改善されております。

廃液処理の際には中和剤を使っておりますが、廃液もごく少量の中和剤のみで中和処理が行えます。またPRT法非該当商品・環境ホルモンフリーとなっており、商品自体も環境に配慮した商品になります。

是非このシーズンに一度お試しください。お問合わせ下さい。



希釈倍率  
 サイズ  
 外観  
 価格

10倍  
 10kg  
 無色透明液体  
 8,500円 税別

四国支店 島田 浩二



4月の末、私は3日間の有給休暇を頂き海外旅行に行つて来ました。

友人と2人の完全なる私用旅行。当初は会社の事など一切切頭から消し去り、思う存分旅を満喫してやろうと目論んでいたのですが、出発前、M室長（仮名）より下されたのは「かわら版のネタになるような写真を何か撮ってくるように」との指令。：さて、行き先は音楽の都ウィーン。装束との共通点…？正直、どう頑張つても見出せません。

遠まわしにそれを伝えてみるもM室長（仮名）は「いや、何でもいいから」と爽やかな笑顔を浮かべるばかり。…なるほど、夕日で3日も休ませねえぞと言う会社からのメッセージ、しかと受け止めました。改めて認識した社会の厳しさ胸に旅した先で、見かけた清掃用具等を紹介したいと思えます。ウィーンへはフィンランド航空を利用し約12時間の旅。

閑空を飛び立ち9時間、まずは乗換え地であるヘルシンキに着。そこで見かけた清掃カートが下記の写真。少々見辛いのですが、サイドのモップを引っ掛ける部分…テラモトさんのモツブハンガーに酷似しているような…。気になり後日確認を取った所、この形はテラモ



トさんオリジナルであるものの、大元は北欧で作っているとのこと返答が。思いがけず、モツブハンガーのルーツに出会っていたとは。珍しい邂逅もあるものです。

次に、街中で見かけたスイーパー。搭乗式…と言うよりも車にブラシが付いているタイプ。本来この清掃車両は観光客が引き上げた夜に活動しているらしいのですが、運よく遭遇できました。主な役割は街中を駆ける

観光馬車の、馬の「落し物」の処理との事。観光馬車はウィーンの雰囲気演出する重要なパーツ。この清掃車両はその街並を整える重要な役割を担っているようです。これまた写真が少々見辛いと思えますが、観光馬車に乗った際周囲の街並は諦め、必死にレンズに向けた結果なのでご容赦頂きたい。

次は宿泊先で見かけた掃除機なのですが…何と、装束が誇る業務掃除機ホープS・1にそっくりではありませんか。遠く離れた異国の地で、まさか自社製品（のそっくりさん）に出会うとは…。残念ながら近くに清掃員さんがいた為この写真以上の情報は得られませんでした。色と言いい形と言いい、本当によく似ています。もしや、日本を訪れた製造メーカーがたま



たまホープS・1を見かけオマージュ（模倣）したのでは…？突飛な連想かもしれませんが、掃除機の製造年月日を照合しない以上はシュレディンガーの猫（物理学用語・確率50%の意味）。可能性は五分五分なのです。そんなヨーロッパの高級ホテルでも採用されている（仮説）装束オリジナル掃除機「ホープS・1」。

最後に清掃用具とは全く関係の無い余談ですが。この旅で一番の驚きと喜びを与えてくれたのは最終日の夜、ふらりと一人入った呑み屋で声をかけてきたニコラス（16歳）でした。この歳でそんな若い子にナンパされるなどと言う僥倖、日本ではもう絶対にありえない。瞬間ウィーン永住が脳裏を過ぎる程でした。一睡の夢をありがとうニコラス。ただ私の場合年齢がどうのよりも、一人呑み屋でグラスを傾けているのが一番いかなのでしようが、それについてでは反省も後悔もしておりませんしこれからもういたしません。



大阪本社 谷 麻央香

クレジットカード利用開始の歴史

平成25年6月1日より、弊社大阪本社では代金引換でご仕入、ご来社のお客様に限りクレジットカードがご使用頂けるようになりました。おまとめのお仕入れに大変便利になりました。どうぞご利用ください。

安全な脚立・はしごの使用法

日頃、色々な現場で、様々な高所作業に脚立やはしごが使われています。使い慣れたものだけにややもすると扱いが雑になり、事故が発生することがあります。次の表は事故の発生数を集計したものです。死亡事故を含め重大事故が83件も発生しています。

中でも脚立の事故が60%近くに上っています。はしごの事故は死亡や重傷など重篤な被害の割合が多く、33件中61%が重大事故となっています。

脚立・はしごのような、いつも普通に使っている道具について今一度安全な使用方法について考えてみてはいかがでしょう。

製品別事故状況

	死亡	重傷	軽傷	合計
脚立	5	43	57	105
踏み台	0	15	27	42
はしご	6	14	13	33
合計	11	72	97	180

(平成18年~22年)




VISA・MasterCard・JCB他



また、はしごは設置面に対して75度の角度で使用します。

■タイプの選び方

- 作業高さ：脚立状態での作業ができる高さ
- 接点までの高さ：はしご状態での地面から接点までの高さ



■脚立を使用する際の注意事項

- ① 天板に立たない
- ② 身体を乗り出さない
- ③ 脚立にまたがらない
- ④ 開き止めを必ずかける
- ⑤ 手荷物を持ったまま昇降しない
- ⑥ 平らな場所で使用する
- ⑦ はしごとして使用する場合は表面で使用する

■はしごを使用する際の注意事項

- ① 接地面に対して75度の角度で使用します
- ② 昇降の際は補助者に支えてもらってください

さい

③ 昇降時は両手で支えるなどバランスを崩さないように注意してください

④ はしごは高所へ昇降するための道具です。はしごの上で作業をしないで下さい

以上の注意事項を、作業前のミーティング等で使用する作業者に十分注意を促し、事故を未然に防ぐようにしましょう。

大阪本社 CS推進室

増田 四郎

スペースショットパイプクリーナー新発売

スペースショットのオーブ・テック株式会社から、酵素を利用したパイプクリーナーが発売されました。固形廃棄物を消化、液化する為に高酵素生産用として設計された4つのタフ酵素を配合し、すべての建物の便器、洗面台、防水弁と配管、汚水槽、浄化槽、グリストラップに使用できます。酵素が主体の為に排水管を傷めず、浄化槽のバクテリアも死滅しません。

■4つの酵素

①リパーゼ 頑固な油分を分解する酵素

②セルラーゼ 頑固な野菜繊維等を分解する酵素

③アミラーゼ ブドウ糖、炭水化物を分解する酵素

④プロテアーゼ 肉、魚、卵のたんぱく質を分解する酵素

■使用方法

1「パイプクリーナー」を流す前に排水管に50℃前後の温水を1L流します。

2「パイプクリーナー」を排水管に流します。

3流したあと1時間から一晩放置してから水を流します。(つけ置く時間が長いほうが

効果が大きい)

4悪臭解消の為、数日間毎日排水管に流すと良くなります。

■使用量

グリストラップ、トイレ、排水管の詰まり

500ミリリットル〜1L

トイレ、シンクの重度の悪臭

200〜400ミリリットル

トイレ、シンクの中度の悪臭

100〜200ミリリットル

トイレ、シンクの悪臭

50〜100ミリリットル

価格 1L 3,600円 税別


4L 13,500円 税別

大阪本社 山田 淳

OBM総合資機材展報告

5月29・30日の二日間にわたって大阪ビルメンテナンス協会創立50周年記念事業として「ビルメンテナンス総合資機材展」が開催されました。出展企業は31社にのぼり、マイドームおおさかにおいて盛大に開催されました。

お客様で賑う装束ブース



山田会長はじめ3名によるくす玉割りが始まった展示会には、出展各社が最新の資機材を展示し、趣向を凝らしたデモンストレーシ

ョンなどで来場者の興味を引いていました。装束ブースには強力ハクリ剤「天下御免」、マイクロファイバークロス「SHワイパー」、浴場洗浄システム「ハイジェニックス」、ガラスクリーニング用品「TOWA」などを展示、デモンストレーションを行いました。同時に開催いたしました面積計算ソフト「SHスクエア」は、図面から簡単に面積を計算し、床材ごとに色分けをした上で部屋別に床材・面積をエクセルで表示することができることから、お客様の関心が最も集中しました。

2階の会場ではビルクリーニング技能士演技会が行われました。ビルクリーニング技能士を目指している方で満員の会場では、実際の実技試験のデモンストレーションが行われました。重要なポイントでは作業をとめて解説も行われ、熱心に聴いておられた方々にとつて来年の実技試験に向けて大いに参考になったのではないのでしょうか。

同時にビルメン子供絵画コンクール入選作品も展示され、多くの方が見入っていました。29・30両日で約3000名の入場者があり、大盛況のうちに終えることができました。

ビルクリーニング 技能士演技会の様子

大阪本社

子供絵画コンクール 展示会場

大阪本社



大阪本社 小早川 秀吉



業務用樹脂ワックス「輝太郎」新発売

この度、装栄オリジナルワックス「輝太郎(きたろう)」を発売いたします。

モップさばきが軽く、それでいてその名が示すようにクラス最高レベルの光沢を実現いたしました。

また静摩擦係数は0.433となっており、耐すべり性にも優れています。サンプルをご用意いたしておりますので担当営業にお気軽にご用命下さい。不揮発分 20%

業務用樹脂ワックス



容量 18L  
価格 OPEN BIB

光沢 (ホモジニアスタイル)

ブランク	5.5	60度
1層	38.5	60度
2層	88.6	60度
3層	98.4	60度

(コンポジションビニルタイプ)


ブランク	6.0	60度
1層	18.8	60度
2層	43.0	60度
3層	65.8	60度

大阪市では紙類の「3」処理が変わります。

平成25年10月より事業所から出る「資源化可能な紙類」の焼却場への搬入が禁止されます。事業系ごみの組成分析結果からは、依然として資源化可能な紙類(古紙)が多く廃棄されている現状が見られることから、大阪市ではさらなるごみ減量化を推進することにしたものです。

事業系ごみの組成分析調査結果からは依然として資源化可能な紙類(古紙)が多く廃棄されている状況にあります。事業系ごみに関して資源化可能な紙類の再資源化を徹底し、さらなるごみ減量化を推進するため、大阪市では平成25年10月から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止します。

■事業系ごみ組成



事業系ごみ量(特定建築物を除く)  
平成22年度実績: 38.9万トン

うち資源化可能な紙類は  
組成率: 21.4%  
8.3万トン  
が含まれていると考えられます。

※平成22年度 大阪市事業系ごみ排出実態調査結果より

大阪市の事業系ごみの現状

大阪市では、これまで家庭系ごみについては資源ごみや容器包装プラスチックの分別収集等に取り組みとともに、事業系ごみについては大規模建築物に対する事業系ごみの減量指導や焼却工場での搬入物検査と指導の強化など、ごみ減量・リサイクルのための施策を推進してきました。その結果、平成23年度のごみ処理量は115万ト

ンと、ピーク時からほぼ半減し、これまでの減量目標である平成27年度110万トンを前倒しで達成することが可能となったことから、平成24年4月には平成27年度のごみ処理量を100万トン以下とする新たなごみ減量目標を設定しました。このような状況から、各事業所では紙類ごみの分別収集が必要となってきました。ではどうやって事業所では分別するか、一例として山崎産業さんではいくつかのオフィスの紙類収集システムを提案しています。

○エコボックス4段セット

オフィスや学校などで紙分別も行いやすく、キャスター付で移動もスムーズにできるタイプです。



価格25,200円 税別

○紙類回収カート

量が多くなると意外に重くなる紙類の移動にはやはりキャスター付が重宝します。集積場へも楽に移動できます。



価格71,500円 税別

10月から必要になる紙類の分別には装栄にご相談下さい。

大阪本社 増田 四郎

パワータンクHEPA発売

発売以来多くの方から指示をいただいています。ペンギンさんのリチウムイオンバッテリー搭載のコードレスバキユーム「パワータンク」ですが、HEPA機能を搭載した機種が発売になりました。発売以来定評をいただいている小型軽量で、パワフルな吸引力に加え「HEPA」機能を追加したことにより病院など使用範囲が広がるのでは無いでしょうか。

HEPAフィルターはインナーとアウトターの2カ所のフィルターで微細なホコリまで確実にキャッチし、逃がしません。



パワータンクHEPA

重量 7kg  
連続運転 100分 (弱モード)  
価格 マイティメイドパワータンク

HEPA 本体 OPEN

バッテリー OPEN

充電器 OPEN

HEPAフィルター (インナー) 6,500円

HEPAフィルター (アウトター) 9,500円

税別

大阪本社 淡路谷 賢一



## 夏到来！下ばき用手袋の登場です。

今年も夏がやってきました。さて、夏のお掃除のお悩みといえは・・・そう、暑さです！冬は手を温めてくれるお掃除用手袋も、夏は手袋内に熱気がこもり汗でビチャビチャ、早く脱いでしまいたい・・・そんな経験はないでしょうか？

そこで今回ご提案するのは「業務用下ばき用手袋 20枚入」です。

汗をかいてもナイロン素材のこの手袋が汗を吸収し、手はサラツとした状態を保つことができる手ムレ防止の手袋です。



使用の際には、下ばき用手袋を手にはめた上からいつもお使いのゴムや塩化ビニールの

## コバちゃん



手袋を重ねてはめめます。「手袋を二枚も重ねたらさらに暑いのでは？」と思われるでしょうが、下ばき用手袋が手とゴム手袋の間に空気の通る層を作るため、通気性が良くなりかえって涼しく感じます。吸汗性、通気性に優れたこの下ばき用手袋ですが、洗濯して何度も使えますのでコストパフォーマンスも良いと言えます。実際ご使用中の方の中では1か月以上は繰り返し使われる方が多いようです。サイズはフリーサイズで伸びが良い素材ですので、いろいろな方の手の大きさに対応可能です。

### 業務用下ばき用手袋



手ムレや手袋にこもった暑さは夏場につきものです。現場で清掃される方からも困りの声が多いこのお悩み、今年の夏は下ばき用手袋で解決してみたいか

がでしょうか？無料サンプルもお出ししておりますので、ご興味を持たれた方はぜひお問い合わせ下さい！

株式会社ダンロップホームプロダクツ

大阪営業部 福田 萌

## 業務用飛翔昆虫駆除器

梅雨もあけ、夏真っ盛りのこの時期に飛び回っては迷惑をかけるのが蚊・チョウバエ・蛾などの飛翔不快昆虫ではないでしょうか。特にレストラン、居酒屋などの飲食店では集客に大きく影響します。床面を這う虫に対しては残効性の薬剤を散布して対応ができますが、空中を飛んでくる虫に対してはスプレーを持って追いかけて回すわけには行きません。そこで登場するのがあの金鳥、大日本除虫菊さんが出している「虫よけカトリスプロ用」です。

13cm×23cm×13cmの小さな機械の中には薬剤カートリッジが入っており、遠心力と風力のダブル効果で安定的かつ効率的な薬剤の揮散が可能です。乾電池

式なので面倒な配線工事もいらず、壁掛け・縦置き・横置きが可能で場所を選ばず設置ができます。薬剤の入ったカートリッジは簡単に交換が出来ます。またカートリッジの取替え時期はパイロットランプの点滅で知らせます。モーターはブラシレスの長寿命タイプ、約2ヶ月の連続動作が可能です。またON・OFF12時間タイマー使用で4ヶ月の長時間使用も出来ます。

有効成分は家庭用殺虫剤に広く使用されている、人体に極めて安全なピレスロイド系「メトフルリン」を使用、においや刺激臭がありません。取替えカートリッジには「ストロング」も用意しています。有効成分のメトフルリンを増量すると共に、カートリッジも大きくなり遠心力がアップして薬剤揮散効率が大幅に向上しています。



用法 屋内 30畳〜60畳に1台

使用期間 24時間連続使用で約2ヶ月間

タイマー12時間ON・OFF

で約4ヶ月延べ1500時間

電源 単一アルカリ乾電池6本

(定格4.5V)

重量 器具本体 700g

電池6本 800g

カートリッジ 40g

カートリッジストロング 50g

価格 56,600円税別

大阪本社 松田 守正



# 「JWD-220T JBMA」実技試験の用具変更

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施する、ビルクリーニング技能検定実技作業試験で使用されるウエットバキュームが、平成25年度から変更になります。

今回採用になった機種はディバーシー株式会社が発売する「JWD・220T JBMA」です。



製品名にも全国ビルメンテナンス協会の略称である「JBMA」と入っており、実技試験用の機種であることをあらわしています。

汚水がモーターにまで回らない二重構造のフロート機構を採用し、モーターの故障が少ないウエットバキュームです。

同時に一般財団法人建築物管理訓練センターが実施する、「ビルクリーニング科単一等級技能士コース訓練」においても平成25年度より採用になっております。

タンク容量 22L

サイズ L680×W530×H930mm

運転音 64デシベル

価格 本体 170,000円(税別)

ワンドセット 22,000円(税別)

\*本体とワンドセットが必要です。

その他の変更

平成24年度は床維持剤塗布作業は房系とフラット型モップの選択ができましたが平成25年度からフラット型モップのみの使用になります。  
床作業で使用のタオルの色が変わります。

大阪本社 増田 四郎

## 7月・8月・9月休業日のご案内

2013年 7月							2013年 8月							2013年 9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6 休業					1	2	3 休業	1 休日	2	3	4	5	6	7 休業
7 休日	8	9	10	11	12	13 休業	4 休日	5	6	7	8	9	10 休業	8 休日	9	10	11	12	13	14 休業
14 休日	15 休日	16	17	18	19	20 休業	11 休日	12	13 休業	14 休業	15 休業	16 休業	17 休業	15 休日	16 休日	17	18	19	20	21 休業
21 休日	22	23	24	25	26	27 休業	18 休日	19	20	21	22	23	24 休業	22 休日	23 休日	24	25	26	27	28
28 休日	29	30	31				25 休日	26	27	28	29	30	31 休業	29 休日	30					

ページ	商品名	容量(サイズ)又は形式	単位	標準小売価格(税別)	メーカー(発売元)
1	リョービレーザー距離計	113×56.4×35mm, 190g	台	OPEN	リョービ販売株式会社
1	アイガーデジタル風速計	H102×W30×18mm	台	OPEN	EIGER TOOL
1	アイガーモニター付ファイバースコープ	解像度320×240PIX, 420g	台	38,000円	EIGER TOOL
1	リョービエンジン式ブロワーEBLK2600	長さ330×幅265×高さ345mm	台	30,300円	リョービ販売株式会社
2	ステン刃シロッコケレン	6mm	本	1,100円	土牛産業(株)
2	ステン刃シロッコケレン	9mm	本	1,155円	土牛産業(株)
2	カキトリスポンジ	W133×D93×H35mm	個	OPEN	装栄株式会社
2	KGM500	9kg	台	28,000円	フルテック株式会社
2	KGM800	12kg	台	36,000円	フルテック株式会社
2	SW920	24kg	台	75,000円	フルテック株式会社
3	ウィンチ式昇降作業台MWA48[グイット!]	収納寸法760×1250×1750mm	台	780,000円	ピカコーポレーション
3	シルバーEz	10kg	箱	8,500円	横浜油脂工業(株)
3	SHスクエア	ソフト・説明書セット	本	OPEN	装栄株式会社
3	SHスクエア	年間保守料(任意)	件	OPEN	装栄株式会社
5	スペースショットパイプクリーナー	1L	本	3,600円	オーブ・テック株式会社
5	スペースショットパイプクリーナー	4L	本	13,500円	オーブ・テック株式会社
6	輝太郎	18L BIB	箱	OPEN	装栄株式会社
6	エコボックス4段セット		台	25,200円	山崎産業株式会社
6	紙類回収カート		台	71,500円	山崎産業株式会社
6	マイティメイドパワータンクHEPA		台	OPEN	ペンギンワックス株式会社
7	ダンロップ下ばき用手袋	20枚入り	箱	OPEN	株式会社ダンロップホームプロダクツ
7	虫よけカトリスプロ用セット		台	56,600円	大日本除虫菊株式会社
8	JWD-220T JBMA 本体		台	170,000円	ディバーシー株式会社
8	JWD-220T JBMA ワンドセット		台	22,000円	ディバーシー株式会社

掲載商品案内

# 装栄株式会社

<http://www.sohei-net.co.jp/>

大阪本社 〒550-0026

京都支店 〒601-8174

九州支店 〒816-0932

四国支店 〒760-0066

大阪市西区安治川2丁目1番4号  
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793  
京都市南区上鳥羽清井町35  
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580  
福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号  
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900  
香川県高松市福岡町2丁目21番19号  
TEL087-821-2190 FAX087-821-2192